

Europe Solidaire Sans Frontières > Français > Europe & France > France > Écologie (France) > Ecologie : Parc des Beaumonts (France) > Botanique > Botanique : chroniques > **Quelques fleurs des Beaumonts bonnes à butiner**

Quelques fleurs des Beaumonts bonnes à butiner

dimanche 15 août 2010, par [LANTZ André](#), [ROUSSET Pierre](#) (Date de rédaction antérieure : 6 juillet 2010).

Nous avons regroupé ci-dessous des photos de fleurs butinées par des insectes aux Beaumonts - sur le thème de l'association insectes/plantes...

[Cette page sera ultérieurement complétée. Il manque notamment encore certains noms.]

En association



Zygène de la coronille butinant des fleurs de marjolaine. cliché A.Lantz le 4/7/10.



Phalène du Buplèvre, cliché A.Lantz le 6 juillet 2010

Le buplèvre en faux (*Bupleurum falcatum*) reconnaissable à ses feuilles courbées en lame de faux est une Apiacée (anciennement ombellifère). C'est une plante vivace des pelouses et friches sur sols calcaires. Elle est citée à Montreuil dans l'atlas de la flore sauvage de Seine-Saint-Denis.

André Lantz le 6 juillet 2010.

Fin d'avril



L'aurore mâle sur Anthriscus sylvestris, l'anthriscus sauvage ou cerfeuil sauvage ou encore cerfeuil des bois. Cliché A. Lantz le 27 Avril 2010



Deux mâles d'adèle de Réaumur ou adèle vertesur sur une feuille de Prunus. Cliché A. Lantz, 27/4/10

André Lantz, le 27 Avril 2010.

Brun sur rose

Fleur de gesse à larges feuilles (*Lathyrus latifolius*).



Azuré porte-queue sur une fleur de gesse. Cliché André Lantz. set. 2009.

André Lantz le 28 septembre 2009.

Diptères à la fête

Mars 2009. Les diptères sont à la fête. On peut observer les grands bombyles (*Bombylius major*) sur les fleurs de renoncule ficaire ou sur les arbustes en fleurs tels les prunelliers.



Bombylius sur prunellier. Cliché André Lantz, mars 2009.



Bombulius sur ficaire. Cliché André Lantz, mars 2009.

Une coccinelle à 7 points (*Coccinella septempunctata*) sur fleurs de Mahonia.



Coccinelle sur Mahonia. Cliché André Lantz, mars 2009.

André Lantz, 7 avril 2009.

Premières fleurs

Les premières fleurs printanières se sont ouvertes aux Beaumonts pour attirer les premiers insectes (Diptères, Hyménoptères, Coléoptères et Lépidoptères).

On peut trouver le pas d'âne : *Tussilago farfara* (Astéracées), dont les fleurs précèdent les feuilles ; la renoncule ficaire : *Ranunculus ficaria* (Renonculacées) ; la violette odorante : *Viola odorata* (Violacées) ; ainsi que différentes véroniques.



Bourdon sur violettes, mars 2009. Cliché André Lantz.

Les saules sont aussi en fleurs et attirent de nombreux insectes.

André Lantz, 22 mars 22, 2009.