

# Les oiseaux du parc des Beaumonts (Seine-Saint-Denis) - Rapport annuel 2022

jeudi 29 août 2024, par [THORNS David](#) (Date de rédaction antérieure : 7 février 2024).

**114 espèces ont été identifiées en 2022, un score correct bien que ce soit 11 de moins qu'en 2021. Le total inférieur s'explique presque certainement par une couverture réduite des observateurs à la fin de l'automne.**

Il y a eu une nouvelle espèce sur la liste du parc, un Héron garde-bœufs, qui a survolé le parc tôt un matin de mai.

En dehors de cette « première », plusieurs espèces intéressantes ont été notées, telles le Courlis courlieu, le Courlis cendré, le Hibou des marais et la Huppe fasciée. Un matin d'avril, le cri d'une Rémiz penduline qui survolait le parc a été entendu. Un groupe d'une quarantaine des Guêpiers d'Europe tourbillonnant au-dessus de la cascade par un après-midi d'août a offert un spectacle magnifique.

Les enregistrements nocturnes, effectués pour la quatrième année consécutive, ont permis de mettre en lumière la présence de plusieurs espèces qui seraient autrement passées inaperçues. Cette année, elles comprenaient le Butor étoilé, le Blongios nain, le Grand Gravelot et le Bruant ortolan.



*vue vers le nord depuis la cascade - décembre 2022*

Parmi les oiseaux remarquables par leur absence cette année, on peut citer la Bécasse des bois, le Faucon émerillon, la Tourterelle des bois, la Fauvette babillarde et le Sizerin cabaret.

En ce qui concerne les espèces nicheuses, la présence d'un couple de Rousserolle verderolle à la Mare Perchée à la fin du printemps est exceptionnelle. Bien qu'aucun jeune n'ait été observé, leur nidification a été confirmée début juillet par l'observation d'un adulte sortant de la roselière, au bord de l'eau, avec un sac fécal. Cependant, il convient de mentionner que la nidification de la Fauvette des jardins, une nicheuse régulière, n'a pas pu être confirmée - elle a été soit exceptionnellement discrète, soit largement absente cette année.

Il faudra signaler également la nidification du Canard colvert, pour la cinquième fois au parc depuis 2009. Malheureusement, la femelle et les canetons ont rapidement disparu, après avoir été dérangés par deux chiens de chasse qui ont sauté par-dessus la clôture du périmètre. Malgré cette triste fin, l'épisode souligne le succès de l'initiative récente d'Est Ensemble d'installer la clôture périmétrique autour de la mare - toutes les tentatives de nidification depuis 2013 ont échoué, principalement à

cause de la présence de chiens et de l'irresponsabilité de leurs maîtres.

En tout, 212 heures de « skywatching » ont été effectuées à partir de la cascade (à peu près le même nombre que l'année dernière). Comme chaque année, la « Journée de la Migration » a eu lieu à la mi-octobre. Bien que peu spectaculaire, il y avait néanmoins un bon nombre de Pinson des arbres et des Alouette lulus, et la deuxième Grande aigrette de l'année a été observée.

Enclose par une palissade électrique, la friche centrale a en outre vu l'introduction de vaches et de chèvres durant plusieurs mois (jusqu'au fin novembre) avec l'objectif de contrôler la croissance de la végétation.

Il convient de souligner que le nombre d'ornithologues en visite a augmenté de façon très appréciable. Ceci est dû en grande partie aux sorties régulières organisées par le groupe local LPO (créé l'année dernière après une initiative d'Emma Adler et de Thomas Puaud) et par Est Ensemble. Que cela continue longtemps !



*Thomas Puaud anime une sortie du groupe local LPO...*



*La « Journée de la Migration » au parc a eu lieu le 16 octobre...*

### **Observateurs mentionnés dans le texte :**

Stéphane Chambris (SC), Arnaud Chambon (AC), Adèle Cramaix (ACR), Sylvain Clède (SCL), Hugo De Verges (HV), Isabelle Giraud (IG), Remi Jugieux (RJ), Eloi Khattab (EK), Sebastien Klein (SK), Emir Kort (EKT), Arnaud Ladole (AL), Nadia Lalami (NL), Laurent Pascual-Le Tallec (LP), Thomas Puaud (TP), Hélène Redel (HR), David Rosane (DR), Pierre Rousset (PR), David Thorns (DT), Anne Lisbeth Tollanes (ALT)

*Dans le cas des espèces dont la présence mérite d'être soulignée, le nom de l'observateur ou de l'observatrice est indiqué par ses initiales, sauf quand il s'agit de David Thorns, l'auteur du rapport.*

### **LISTE SYSTÉMATIQUE**

C = captivité - issu de captivité ou d'élevage (individus échappés ou relâchés... lors des départs en vacances, notamment).

E = estivant - migrateur visible au printemps et en été, qu'il niche directement sur le site des Beaumonts (la majorité des cas) ou pas.

F = féral - ce terme désigne une espèce issue de captivité ou introduite, mais qui se reproduit en liberté et a formé une population capable de se maintenir sans nouvel apport artificiel. Il est ici utilisé dans un sens plus général. Il désigne une espèce « exotique » qui, parfois au moins, niche en liberté. Un individu donné peut donc provenir de captivité ou être né en liberté.

H = hivernant - migrateur visible en automne et en hiver.

M = migrateur - observé lors des migrations d'automne et de printemps ou bien lors de déplacements erratiques. Le nom des saisons prend ici un sens un peu différent de celui du langage courant. Suivant les espèces, la migration d'automne peut en effet commencer dès août (voire en juillet) et la migration de printemps (le retour des quartiers d'hiver) dès février.

S = sédentaire - présent toute l'année (la population nicheuse locale pouvant être renouvelée ou augmentée de migrants et hivernants).

### **Caille des Blés *Coturnix coturnix* M**

Enregistrée en survol migratoire nocturne une fois au printemps [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*].

### **Grand cormoran *Phalacrocorax cargo* M**

Observé en petit nombre durant toute l'année - l'espèce semble bien installée au Lac Daumesnil à proximité et des oiseaux apparemment locaux sont de plus en plus observés pendant et hors des périodes de migration.

Au printemps un maximum de 100, dans un seul groupe, noté en vol vers le nord-est le 23 avril [SC/DT].

En automne observé en migration du 25 août au 20 octobre, avec un faible pic de 29 le 29 octobre [IG/EK/AL/HR].

### **Butor Etoilé *Botaurus stellaris* M**

Enregistré en survol migratoire nocturne une fois en automne le 31 août [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*].

Il s'agit de la troisième mention pour le parc - l'oiseau a survolé le site vers 02h30.

### **Blongois nain *Ixobrychus minutus* M**

Enregistré en survol migratoire nocturne une fois en automne le 27 août le 31 août.

### **Héron cendré *Ardea cinerea* S M**

Observé assez régulièrement tout au long de l'année. Les observations consistent presque exclusivement en des oiseaux qui survolent le parc. Bien que la clôture périphérique de la mare offre désormais une meilleure protection au héron, c'est une espèce qui suscite facilement la colère des corbeaux qui le chassent systématiquement du site chaque fois qu'il tente de se poser.

### **Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* M**

Une observation au printemps.

1 le 20 mai.



L'oiseau a survolé le parc vers le nord tôt dans la matinée.

Il s'agit de la première mention pour le parc.

### **Grande Aigrette *Ardea alba* M**

Observée à deux reprises - une fois en hiver et une fois en automne.

2 le 11 janvier [PR].

1 le 16 octobre [IG/EK/DT et al].

*A. alba* est maintenant observée avec quasi-certitude chaque année en survol migratoire, ce qui est cohérent avec l'expansion de l'espèce dans le nord-ouest de l'Europe.

### **Cigogne blanche *Ciconia ciconia* M**

Observée en survol migratoire à sept reprises (deux fois au printemps, une fois en été et quatre fois en automne).

1 le 9 avril - 5 le 23 avril [SC/DT].

1 le 26 juin [SC/DT].

c36 le 25 août [DR/ALT/DT] - 18 le 27 août [IG/DT] - 1 le 29 août [EK/DT] - 26 le 1<sup>er</sup> septembre [DR/PR/DT].

### **Oie cendrée *Anser anser* M**

1 le 7 mai [IG].

Il s'agit d'un oiseau en survol vers le nord-est, tôt dans la matinée.

### **Bernache du Canada *Branta canadensis* S**

Survols. Peu commun au parc - petits nombres observés occasionnellement

tout au long de l'année.

Noté sept fois (toutes au printemps).

3 le 19 mars - 2 les 20 & 27 mars - 1 le 30 mars - 10 le 31 mars

- 7 le 9 avril - 3 le 23 avril.



L'observation du 20 mars était assez extraordinaire, deux oiseaux se posant à la mare pour la toute première fois (pour autant que nous le sachions).


### **Canard colvert *Anas platyrhynchos* S M**

Encore une année encourageante grâce aux travaux effectués à la mare Perchée en novembre 2020. 1-5 oiseaux notés assez

régulièrement tout au long de l'année.

Un couple à la Mare Perchée noté pour la première fois le 5 février.

Nidification confirmée le 13 avril avec 10 canetons autour de la femelle.



Malheureusement, ce scénario heureux n'a duré qu'un jour, tous les oiseaux ayant disparu le lendemain suite à l'incursion dans la mare de deux chiens de chasse qui ont réussi à sauter par-dessus la clôture du périmètre.

### **Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* M**

Observé en survol migratoire à quatre reprises (deux au printemps et deux en automne).

1 le 3 avril [SC/DT] - 1 le 23 avril [SC/DT]

1 le 29 août [EK/DT] - 1 le 1<sup>er</sup> septembre [DR/DT].



*cliché le 23 avril*

### **Milan noir *Milvus migrans* M**

Noté à 10 reprises (neuf fois au printemps et une fois en automne).

1 le 12 mars - 1 le 10 avril [SC/RJ/DT] - 1 le 16 avril

[EK/EKT/SK/DT] - 1 le 17 avril [SC/EK/DT] - 1 le 18 avril [SK/DT]

- 1 le 24 avril [EK/DT] - 1 le 30 avril [SC/EK/NL/RJ/DT]

- 1 le 1<sup>er</sup> mai [SC/SK/DT] - 1 le 7 mai [IG/EK/DT]

1 le 1<sup>er</sup> septembre [PR/DT]



*cliché le 16 avril*

### **Milan royal *Milvus milvus* M**

Observé en survol migratoire à quatre reprises (une fois au printemps, deux fois en automne et une fois en hiver).

1 le 10 avril [SC/RJ/DT]

1 le 17 octobre [IG/DT] - 5 le 18 octobre.

2 le 7 décembre [PR/DT]

### **Busard des roseaux *Circus aeruginosus* M**

Observé en survol migratoire à 13 dates (cinq au printemps et huit en automne). Au moins 37 oiseaux sont concernés au total.

Toutes les données de printemps ont eu lieu en avril.

Passage le 9 avril était exceptionnel, 12 oiseaux ayant été observés avant midi !

1 les 4 et 7 avril, 13 le 9, 5 le 10 et 1 le 24.

1 le 24 août, 3 le 25, 4 le 26, 1 les 27 et 30 - 4 le 1<sup>er</sup> septembre, 1 le 10

1 le 16 octobre.



*cliché le 1<sup>er</sup> septembre*

## **Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* M**

Observé en survol migratoire une fois au printemps.

1 le 9 avril.



## **Buse variable *Buteo buteo* M**

Au cours des années récentes, la buse est devenue plus commune, grâce notamment à la présence d'un certain nombre d'oiseaux locaux dans les environs du bois de Vincennes tout proche. Ceci a compliqué le comptage - produire des chiffres précis est difficile.

Les oiseaux de Vincennes (3-4 individus en général) sont particulièrement visibles de fin février à fin mai (des parades observées le 28 mai).

Migration peu évidente au printemps, ni particulièrement en automne alors qu'un groupe prenait une pompe ensemble vers le nord le 4 septembre [LP/HV]. Un groupe de quatre a fait la même chose le 22 octobre [IG/AL].

## **Bondrée apivore *Pernis apivorus* M**

Observée en survol migratoire à 8 dates. Exceptionnellement, aucune donnée au printemps. Au moins 40 oiseaux sont concernés au total.

4 le 23 août, 3 les 24 et 25, 1 le 26, 11 le 27, 3 le 30 et 2 le 31

13 le 1<sup>er</sup> septembre.

Un des oiseaux du 27 août, un juvénile d'apparence blanche, a été en criant en route [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]

Le total du 1<sup>er</sup> septembre comprend un groupe spectaculaire de neuf ensemble.



*cliché le 1<sup>er</sup> septembre*

## **Épervier d'Europe *Accipiter nisus* S**

Observé régulièrement (normalement 1-3 individus) pendant toute l'année. Nidification non-confirmée cette année dans le Bois de Bordure. Des parades notées début avril. Un couple présent le 1<sup>er</sup> mai (Code Atlas 5).

En automne, des oiseaux visiblement en migration observés le 30 août et le 1<sup>er</sup> septembre.

### **Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* S M**

Niche aux alentours ; 1-3 individus (normalement un) observés presque quotidiennement.

### **Faucon hobereau *Falco subbuteo* E M**

Encore relativement peu de données : 1-2 oiseaux observés à neuf reprises du 24 avril au 10 septembre.

Comme certaines années précédentes, nidification possible à proximité du parc (un oiseau survolait bas vers le sud avec proie dans les serres le 1<sup>er</sup> septembre).

Un individu en migration active vers le nord observé le 8 mai [SC/DT].



*cliché le 1<sup>er</sup> septembre*

### **Faucon pèlerin *Falco peregrinus* S M**

La présence régulière depuis quelques années de l'espèce à Paris et ses environs a rendu le Pèlerin moins rare. Les observations se rapportent, en général, à des individus circulant très haut dans le ciel au nord du parc.

Observé à trois reprises au printemps.

1 le 10 avril [SC/RJ/DT] et 1 le 17 [SC/DT] - 1 le 14 mai.

### **Poule d'eau *Gallinula chloropus* S**

Une bonne année encore - nidification confirmée. Comme l'année dernière, quasiment absente pendant le second semestre.

1-3 oiseaux enregistrés en survol nocturne huit fois au printemps, du 10 février au 13 mai.

Notée pour la première fois sur place à la Mare Perchée le 13 mars. Un couple présent le 30 mars.

Nidification confirmée le 29 mai avec l'apparition de deux poussins. Huit poussins évidents le 6 juin [AC].

Observée pour la dernière fois le 8 juillet.

### **Foulque macroule *Fulica atra* M**

Enregistrée en survol nocturne à six reprises au printemps.

2 le 10 février et 1 le 24



1 les 18 et 22 mars

1 le 16 avril [enregistrement à écouter sur le site Skutchia].

### **Vanneau huppé *Vanellus vanellus* M H**

Encore une année plutôt décevante - noté une fois en automne.

c110 le 18 octobre.

Il s'agissait de deux groupes en vol sud, haut dans le ciel, et perdus par intermittence derrière les nuages.

### **Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* M**

Enregistré en migration une fois en automne le 27 août [enregistrement à écouter sur le site Skutchia]

L'oiseau a survolé le parc vers 04h00.

### **Pluvier doré *Pluvialis aricaria* H M**

Une année décevante - noté en survol nocturne une fois au printemps le 24 février [enregistrement à écouter sur le site Skutchia]

### **Courlis cendré *Numenius arquata* M**

Observé en survol migratoire vers le nord une fois au printemps.



1 le 26 février [EK/DT].

### **Courlis corlieu *Numenius phaeopus* M**

Observé une fois au printemps.

1 le 23 avril [SC/NL/DT].

Il s'agit d'un oiseau lointain, en migration vers le nord en milieu de matinée.

### **Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus* M**

Observé à cinq reprises au printemps.

1 le 7 avril, 2 le 9, 3 le 16, 1 le 18 et 1 le 27.

Enregistré en migration nocturne une fois en automne : 1 le 31 août [enregistrement à écouter sur le site Skutchia]

Avril est le mois le plus favorable pour cette espèce. L'oiseau du 7 avril s'est posé brièvement sur place à la mare tôt dans la matinée.



*cliché le 27 avril*

### **Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* M**

Enregistré en survol nocturne une fois au printemps et une fois en automne.

1 le 13 mai.

1 le 27 août.

### **Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* S M**

Observée régulièrement en petits groupes (en général 1-10 oiseaux) survolant le parc en hiver, au début du printemps et automne. Peu commune et irrégulière entre mai et fin août.

### **Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* M**

Migratrice peu commune. Observée une fois au printemps.

3 le 17 avril [SC/DT].

Avril est de loin le meilleur mois pour cette espèce aux Beaumonts.

### **Goéland argenté *Larus argentatus* S M**

Survols. Observé irrégulièrement en petites quantités (en général 1-2 oiseaux) en hiver, au printemps et en automne.

### **Goéland leucophée *Larus michahellis* H M**

Probablement sous-évalué à cause de la difficulté présentée par l'identification de goélands en vol à distance.

Au premier semestre de l'année 1-7 notés à onze reprises, du 19 février au 2 juin.

Noté une fois en automne (2 le 16 octobre).

### **Goéland brun *Larus fuscus* S M**

Relativement commun - noté en petit nombre en hiver, au printemps et en automne.

Quatre adultes qui ont survolé la cascade tot dans la matinée du 10 mars ont crié en route vers l'ouest [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*].

### **Sterne pierregarin *Sterna hirundo* M**

Migratrice plutôt rare. Observé en survol migratoire vers le nord une fois au printemps.

1 le 9 avril.

### **Pigeon biset *Columba livia* S**

Résident commun, observé tous les jours.

### **Pigeon colombin *Columba oenas* S M**

Nichant aux alentours, un résident relativement commun, noté en survol en petits nombres durant toute l'année (en général des petits groupes en survolant vers l'est).

Bien que rarement observé posé sur place, nidification néanmoins possible - parades au dessus du Bois du Bordure notées le 10 mars.



*cliché le 18 mars*

### **Pigeon ramier *Columba palumbus* S M**

Résident commun, nichant sur le site - observé tous les jours.

Les effectifs sur place sont relativement faibles, mais augmentés par les déplacements d'individus ou de petits groupes survolant le parc en altitude et dans diverses directions. Les oiseaux survolent le parc généralement vers le nord-est pendant la matinée, et reviennent vers Paris en fin de journée.

Contrairement à certaines années précédentes, de grands groupes se déplaçant vers le sud à la fin de l'automne peu évidents (faible pic de 199 le 29 octobre [IG/AL/EK/HR]).

### **Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* S**

Résidente relativement commune. 1-2 oiseaux observés régulièrement en vol ou parfois posés dans les arbres, à la Mare Perchée ou à la déchetterie. Nidification probable (code atlas 6).

### **Hibou des marais *Asio flammeus* H M**

Observé une fois en automne.



1 le 1 septembre [EK/DR/DT].

Il s'agissait d'une observation excitante d'un oiseau venu du nord, manifestement intéressé par la friche centrale, bien qu'il ait été rapidement repoussé par les corvidés locaux.

### **Chouette hulotte *Strix aluco* S**

Les enregistrements nocturnes effectués ces dernières années confirment que la hulotte est relativement commune dans le parc. Cependant, cette année elle a été largement absente, ayant été entendu une seule fois, le 24 août.

### **Martinet noir *Apus apus* E M**

Commun en été - observé tous les jours. Niche aux alentours.

Noté pour la première fois sur la date relativement tardive du 21 avril.

Copulation observée le 4 mai, par le seul couple en évidence.

Observé en petit nombre quotidiennement jusqu'à la troisième semaine d'août (maximum de c50 le 18 juin).



*cliché le 15 mai*

Le bâtiment dit « Cosmos », juste en face du parc dans la cité Jean Moulin, a été une fois encore un site de nidification pour une petite colonie d'oiseaux.

Passage d'automne pas très évident - observé pour la dernière fois (3 oiseaux) le 1<sup>er</sup> septembre [PR/DT].

### **Huppe fasciée *Upupa epops* M**

Un oiseau sur place pendant deux jours en automne.



1 les 8 et 9 septembre.

### **Guêpier d'Europe *Merops apiaster* M**

Une observation en automne.

c40 le 23 août [PR/DT]



Il s'agissait d'un seul groupe en migration vers le sud au milieu de l'après-midi.

### **Perruche à collier *Psittacula krameri* F**

Relativement commune - leur nombre a fortement augmenté depuis quelques années. Nichent actuellement sur place dans le parc.

Les observations se rapportent habituellement à des individus ou à de petits groupes volants bruyamment au-dessus du parc ; il est supposé qu'une grande partie de ces oiseaux sont en route depuis/vers leurs sites de nidification/dortoirs du parc Montreau, du bois de Vincennes et/ou Roissy.



*cliché le 12 mai*

### **Pic vert *Picus viridis* S**

Au moins un couple nichant dans le parc ou aux alentours- observé ou entendu régulièrement toute l'année.

Un adulte et juvénile dans la friche le 27 août.

### **Pic épeiche *Dendrocopos major* S**

Au moins un couple résidant et nichant au parc ou aux alentours - observé ou entendu régulièrement pendant toute l'année.

Tambourinage fin mars et en avril. Nidification confirmée le 27 mai avec deux adultes nourrissant des jeunes [AC].

### **Pic mar *Dendrocopos medius* S**

Rare aux Beaumonts. Encore une bonne année - noté à trois reprises.

1 le 24 janvier [HV] - 1 le 4 juillet - 1 le 22 octobre [AL].

### **Pic épeichette *Dendrocopos minor* S**

Au cours des dernières années cette espèce est devenue rare au parc. Observée cinq fois.

1 le 11 février [PR] - 1 le 2 mars [PR] - 1 le 3 avril [TP] - 1 le 2 juillet [SC/DT] - 1 le 29 octobre [IG/AL].

### **Alouette des champs *Alauda arvensis* M**

Survols. Migratrice assez commune au printemps et (surtout) en automne.

Au printemps, enregistrée en migration nocturne le 24 février. Trouvée sur place à deux reprises (les 2 et 23 mars).

Observée en automne à six reprises du 15 au 29 octobre, avec un pic de 171 le 29 [IG/AL].

### **Alouette lulu *Lullula arborea* M**

Survols. Alors qu'elle est beaucoup moins commune que l'espèce précédente, migratrice régulière.

Notée à deux reprises au printemps :

9 le 26 février [EK/DT] - 1 le 30 avril [SC/RJ/EK/DT].

En automne notée quatre fois du 16 au 29 octobre, avec un pic de 53 le 16 [IG/DT et al].

L'oiseau du 30 avril est tardif pour le département '93.

### **Hirondelle de rivage *Riparia riparia* M**

Survols. Migratrice régulière en petits nombres.

Notée à quatre reprises (deux au printemps et deux en automne).

1 le 17 avril et 2 le 28.

2 le 1<sup>er</sup> septembre et 1 le 6.

### **Hirondelle rustique *Hirundo rustica* E M**

Migratrice assez commune au printemps et en automne. Très peu observée en été.

Au printemps, 1-13 observées régulièrement du 10 avril au 15 mai.

Un individu observé en chasse au-dessus de la friche centrale le 17 juillet [PR].

Migrateurs d'automne observés du 25 août au 29 octobre ; faible pic de 58 le 5 septembre.

### **Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* E M**

Migratrice en petit nombre, au printemps et à l'automne.

Observée pour la première fois le 10 avril. 1-9 notée ensuite régulièrement jusqu'à 1<sup>er</sup> juin.

Observée en petit nombre (jusqu'à 19 ) en automne, du 24 août au 16 octobre.

### **Pipit farlouse *Anthus pratensis* M**

Un migrateur commun au printemps et (surtout) en automne.

Migration au printemps notée régulièrement du 27 février au 6 mai, avec un pic de 106 le 10 avril.

Absent en été. Première donnée d'automne le 15 octobre. Observé régulièrement en petit nombre ensuite jusqu'au 29 octobre.

### **Pipit des arbres *Anthus trivialis* M**

Un migrateur relativement commun au printemps et en automne.

Observé pour la première fois au printemps le 9 avril. 1-12 oiseaux notés ensuite régulièrement jusqu'au 1<sup>er</sup> mai.

Absent en été. En automne 1-8 notés du 24 août au 7 septembre.

Noté également en migration nocturne en automne (à cinq reprises du 27 août au 6 septembre).

### **Bergeronnette grise *Motacilla alba* M**

Survols. Migratrice assez commune au printemps et à l'automne.

Au printemps, notée pour la première fois le 27 février. Observée régulièrement en petit nombre ensuite jusqu'à 27 mars.

Exceptionnellement un individu trouvé sur place le 10 juin (Code Atlas 3) [PR].

Observée régulièrement en automne du 16 au 29 octobre, avec un pic de 77 le 16 octobre [IG/DT et al].

### **Bergeronnette printanière *Motacilla flava flava* M**

Migratrice relativement commune au printemps et (dans une moindre mesure) en automne.

Comme l'année dernière le printemps a été bon - notée presque quotidiennement en petit nombre du 29 mars au 6 mai.

En automne observée à cinq reprises du 25 août au 7 septembre, avec un pic de 25 le 5 septembre.

### **Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* S M**

Résidente et migratrice peu commune - ne niche pas au parc.

Comme c'est souvent le cas, presque absente pendant le premier semestre de l'année (seulement une donnée, un oiseau en survol, le 21 avril).

Une (parfois deux) notée sur place régulièrement, parfois se nourrissant aux bords de la Mare Perchée. L'espèce est attirée par la déchetterie où se trouvent souvent des flaques d'eau.

Une clairement en migration active le 5 septembre.

### **Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* S**

Résident commun, nichant au parc - normalement 1-4 oiseaux observés tous les jours.

### **Accenteur mouchet *Prunella modularis* S M**

Résident et commun, nichant au parc - observé tous les jours.

### **Rouge-gorge familier *Erithacus rubecula* S M**

Résident assez commun, nichant sur place. 1-4 oiseaux notés presque tous les jours. Comme l'espèce précédente, plus discret durant la période de nidification.

Jeunes observés pour la première fois le 27 mai [AC].

### **Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* E M**

Migrateur peu commun - nicheur occasionnel.

Une année médiocre - noté deux fois.

1 le 12 avril [PR]

1 le 7 septembre.

L'oiseau d'automne n'est noté que grâce à un enregistrement sonore [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]

### **Tarier des prés *Saxicola rubetra* M**

Migrateur peu commun. Observé une fois en automne.

1 le 25 août [DR/DT].

### **Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* M**

Migrateur plutôt irrégulier et peu commun. Absent durant l'été, alors qu'il niche aux proches abords.

3 le 2 mars [PR] - 1 le 10 et 24 avril.

1 le 27 juillet [LP].

1 le 21 août [LP] - 1 le 18 octobre.

### **Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* M**

Migrateur peu commun. Noté au printemps et (surtout) au début de l'automne.

Observé à cinq reprises (deux fois au printemps et trois fois en automne).

1 (un mâle chanteur) le 28 avril, 1 le 30.

1 le 31 août [EK/DT] - 2 le 4 septembre [LP], 2 le 5 [IG/DT], 1 le 10.



### **Merle à plastron *Turdus torquatus* M**

Migrateur peu commun mais régulier (surtout en avril).

Exceptionnellement, plus évident en automne qu'au printemps cette année.

Noté à quatre reprises (une fois au printemps et trois fois en automne).

1 le 17 avril.

1 le 14 octobre [IG/RJ/DT], 1 le 16 [HV/DT], 1 le 22 [IG/AL].



*cliché le 17 avril*

### **Merle noir *Turdus merula* S M**

Résident commun, nichant au parc. Petits nombres (normalement 1-3 oiseaux) observés tous les jours.

### **Grive litorne *Turdus pilaris* H M**

Migratrice peu commune à la fin de l'automne, au printemps et en hiver.

Apparemment absente cette année en hiver.

1 les 17 et 28 mars - 1 le 5 avril

24 le 22 octobre [IG/AL], 3 le 29 [IG/AL].

### **Grive musicienne *Turdus philomelos* S M**

Résidente commune, bien que plutôt discrète, nichant au parc (au moins 3 couples estimés). En général, 1-3 oiseaux observés chaque jour. Leur nombre est augmenté au printemps et en automne par les migrants.

Migration évidente au printemps du 2 mars au 29 avril, avec un pic de 223 le 9 avril.

En automne, migration notée en octobre, du 16 au 29 avec un faible pic de 80 le 17 [IG/DT].

### **Grive mauvis *Turdus iliacus* H M**

Migratrice et hivernante relativement commune au printemps et à la fin de l'automne. Irrégulière en hiver.

Petits nombres présents sur le site pendant la première période d'hiver.

Migration évidente au printemps du 2 mars au 3 avril (1-39 oiseaux notés régulièrement).

Pas très évidente en automne. Observée pour la première fois le 17 octobre. Jusqu'à 10 notés à seulement quatre reprises ensuite jusqu'au 12 novembre.

### **Grive draine *Turdus viscivorus* S M**

Résidente nicheuse relativement commune, 1-3 oiseaux observés régulièrement durant toute l'année.

Un individu transportant un botte de mousse vers un site de nidification le 28 mars (et quelques secondes après son départ une mésange charbonnière s'est rapidement infiltré et en a volé une partie !).

Un adulte nourrissant un jeune observé le 20 mai.

Notée une fois en migration active au printemps (le 2 mars).

Migration en automne évidente à quatre reprises en octobre (1-4 notées du 16 au 29).

### **Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* E M**

Estivante et nicheuse irrégulière.

Comme d'habitude, discrète au printemps (chant très faible entendu une fois dans un secteur sec, en dehors de la roselière).

1 le 4 mai [SK/DT].

Observé à quatre reprises en automne :

1 les 26 et 29 août - 1 le 15 octobre [EK/DT], le 18

### **Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* M**

Un des points marquants de l'année, un couple nicheur présent à la fin du printemps et en été.

Un mâle chanteur observé quotidiennement dans la roselière à la Mare Perchée du 29 mai au 4 juin, après quoi il est devenu plus discret.

Silencieux, discret et difficile à voir le 18 juin.

La présence d'un deuxième oiseau est suspectée le 23 juin.



*cliché le 2 juin*



Le 1<sup>er</sup> juin. Cliché Pierre Rousset.

Nidification confirmée le 3 juillet lorsqu'un individu sort de la roselière, au bord de l'eau, avec sac fécal (Code Atlas 15).

Observé pour la dernière fois le 8 juillet.

### **Fauvette des jardins *Sylvia borin* E M**

Estivante nicheuse, migratrice.

Une année très décevante - exceptionnellement très peu de données, nidification non-confirmée.

1 (chant) le 5 mai, 2 le 8 mai [ACR].

1 le 27 juillet [LP].

2 le 4 septembre [HV], 1 le 5.

### **Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* E M**

Migrateur peu commun - ne niche plus dans le parc depuis 2012.

1 le 30 avril.

### **Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* H E M**

Estivante nicheuse et migratrice commune.

1-18 oiseaux vus et/ou entendus presque tous les jours.

Présente en hiver au début de l'année (1 le 2 février). Un mâle chanteur (discret) le 2 mars. Des juvéniles notés pour la première fois le 25 mai [LP].

Contrairement à l'année dernière, observée régulièrement en octobre. Dernière donnée le 29 octobre [IG].

### **Fauvette grisette *Sylvia communis* E**

Estivante nicheuse assez commune, même s'il y a eu moins d'oiseaux que durant les années précédentes.

Nidification probable mais non-confirmée.

Observée pour la première fois au printemps le 20 avril. 1-3 notées régulièrement ensuite jusqu'à 10 septembre.

### **Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* E M**

Estivant et migrateur peu commun, ne nichant pas au parc. Noté irrégulièrement au printemps et en automne.

Première donnée au printemps (chanteur) le 29 mars. 1-3 notés ensuite à quelques reprises jusqu'à 5 mai.

1 le 27 juillet [LP].

En automne, 1-4 observés à neuf reprises du 21 août au 22 septembre.

### **Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* E M H**

Nicheur commun en été - observé tous les jours.

Observé en hiver au début de l'année (1 le 24 janvier [HV]).

Au début du printemps, le premier chanteur noté le 26 février. Observé régulièrement ensuite (jusqu'à 14 oiseaux) jusqu'à la fin novembre.

Des jeunes observés le 27 juillet [LP].

Chant entendu régulièrement en octobre.



Le 31 octobre. Cliché Pierre Rousset.

### **Roitelet huppé *Regulus regulus* S M**

Résident peu commun - nidification probable dans la partie nord du parc mais pas confirmée.

1-4 notés assez irrégulièrement durant toute l'année.

### **Roitelet triple-bandeau *Regulus ignicapillus* S M**

Résident peu commun.

1-2 notés à 17 reprises.

Comme d'habitude, nidification possible mais non-confirmée. Un mâle chanteur entendu du 12 mars au 5 mai.

### **Gobemouche gris *Muscicapa striata* M**

Migrateur peu commun mais régulier. Observé à 12 reprises

(deux fois au printemps et 10 fois en automne).

1 le 12 mai [SK/DT], 1 le 13.

Quelques oiseaux sur place au début d'automne, du 21 août au 5 septembre. Maximum de six notés le 4 septembre [HV].

Enregistré en migration nocturne une fois au printemps, le 11 mai [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]



*cliché, le 29 août*

### **Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* M**

Migrateur peu commun au printemps ; assez commun et régulier en automne.

Pas de données au printemps cette année.

1 le 9 juillet.

En automne 1-5 noté régulièrement du 21 août au 19 septembre.



*Le 12 septembre. Cliché Pierre Rousset.*

### **Mésange charbonnière *Parus major* S M**

Résidente nicheuse commune ; 1-10 oiseaux observés quotidiennement. Environ 40 sur place à la mi-janvier [PR].

### **Mésange noire *Peripatus ater* H M**

Hivernante et migratrice peu commune.

1-2 présents dans la partie nord du parc au début de l'année, observée du 8 janvier au 3 mars.

Notée en migration deux fois au printemps : 3 le 27 mars - 8 le 10 avril [RJ/DT].

### **Mésange huppée *Lophophanes cristatus* M H**

Plutôt rare et irrégulière au parc - notée deux fois.

1 le 24 janvier [HV].

1 le 10 avril [SC].

### **Mésange nonnette *Poecile palustris* S**

Curieusement peu commune et irrégulière au parc.

1 le 8 janvier, 1 le 22 [EK/DT] - 1 le 28 mai [EK/SK/DT] - 1 le 26 juin [SC/DT], 1 le 29 - 1 le 26 août.

### **Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* S M**

Résidente commune, nichant au parc.

Des jeunes notés pour la première fois le 21 mai [TP].

Migration active évidente parfois en automne (1-12 observées à trois reprises du 16 au 29 octobre).

### **Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* S**

Résidente relativement commune, nichant sur place. Groupes d'environ 10-15 oiseaux observés irrégulièrement pendant toute l'année.

32 sur place notées le 11 janvier [PR].

Des adultes en compagnie des juvéniles notés pour la première fois le 12 mai.



Le 28 septembre. Cliché Pierre Rousset.

### **Remiz penduline *Remiz pendulinus* M**

Notée une fois au printemps.

1+ le 10 avril [RJ] [enregistrement à écouter sur le site Skutchia].

Cette donnée est assez extraordinaire car aucun des trois observateurs présents n'a vu l'oiseau. La donnée n'est due qu'à la vigilance de Rémi Jugieux qui a entendu les cris d'un oiseau qui les survolait - heureusement que l'enregistreur était en marche à ce moment-là !

### **Sittelle torchepot *Sitta europaea* S**

Curieusement absente et peu commune au parc. Une bonne année - observé à six reprises.

1 le 24 janvier [HV] - 1 le 27 février, 1 le 28 [HV/SCL] - 1 le 6 avril [LP] - 1 le 4 septembre [HV] - 1 le

11 octobre [PR].

### **Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* S**

Résident nicheur (au moins 2 couples estimés). Des oiseaux isolés observés régulièrement durant toute l'année.

Nidification confirmée ; des adultes observés nourrissant des jeunes le 1<sup>er</sup> mai.



*cliché le 25 juin*

### **Pie bavarde *Pica pica* S**

Résidente très commune, nicheuse : 5-20 oiseaux observés tous les jours.

c80 noté sur place le 11 janvier [PR].



*cliché le 22 juin (Pierre Rousset)*

### **Geai des chênes *Garrulus glandarius* S M**

Résident assez commun - nichant au parc. Normalement 1-3 oiseaux observés tous les jours.

Copulation observée (et entendu [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]) le 27 avril :

Migration évidente au printemps du 16 avril au 1<sup>er</sup> mai (jusqu'à 12 oiseaux notés à quatre reprises).

### **Choucas des tours *Corvus monedula* H M**

Peu commun : observés en survol à sept reprises.

1 le 12 mars, 2 le 20 et 1 le 23 - 6 le 9 avril, 2 le 18.

4 le 25 juin [EK/SK/DT].

6 le 22 octobre [IG/AL].

### **Corbeau freux *Corvus frugilegus* M**

Migrateur peu commun mais régulier. Les observations se rapportent habituellement à de petits groupes dispersés de moins de 10 individus en survol. Observé à 16 dates.

Au printemps 1-6 notés à 13 reprises du 10 février au 11 mai.

En automne 1-4 observés à trois reprises du 15 au 22 octobre.

Très exceptionnellement un oiseau migrateur, le 10 mars, s'est posé brièvement sur place parmi un groupe de corneilles.



*cliché le 10 mars*

### **Corneille noire *Corvus corone* S**

Résidente commune, nicheuse. Environ 10 oiseaux observés tous les jours.

Un oiseau trouvé le 21 août avait une double bague verte MNHN G522 [LP].

Environ 40 sur place le 12 novembre [PR].

### **Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* S M**

Résident assez commun, nichant au parc. Observé en petites quantités quotidiennement.

Migration au printemps peu évidente. En automne noté à 5 reprises du 16 au 29 octobre avec un pic de 136 le 29 octobre.



*Le 7 février. Cliché Pierre Rousset.*

### **Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* M**

Migrateur peu commun. Observé deux fois au printemps.

1 le 27 avril, 1 le 30.

Le 30 avril, on pouvait entendre au loin l'oiseau [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]

### **Moineau domestique *Passer domesticus* S**

Résident assez commun, nichant aux alentours. Peu de données cette année à l'intérieur du parc.



### **Pinson des arbres *Fringilla coelebs* S M**

Résident relativement commun, surtout en hiver - observé en petites quantités presque tous les jours.

Plus discret et peu observé en été.

Migrateur commun : au printemps, observé en petites quantités en vol vers le nord-est du 2 mars au 1<sup>er</sup> mai avec un pic de 223 le 25 mars.

Migration notée régulièrement en octobre du 14 au 29 - pic de 2686 le 17 [IG/DT].

### **Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* H M**

Migrateur et hivernant peu commun mais régulier.

Présent en hiver au début de l'année, 1-3 oiseaux observés à quelques reprises.

Noté en migration au printemps plusieurs fois en mars - faible pic de 25 le 9 mars.

Observé sur place en avril : 1 le 2, 2 le 6, 1 les 13 et 18.



*cliché - le 2 avril*

Passage en automne noté à six reprises en octobre (faible pic de 14 le 22 octobre).

### **Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* M**

Migratrice assez commune notée lors de son passage au printemps et en automne.

Plus évidente au printemps qu'en automne cette année.

Première observation au printemps le 28 mars. Migration notée ensuite en petits nombres régulièrement jusqu'à 13 mai.

Absente en été. En automne 1-43 notées du 15 au 29 octobre.

### **Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* S M**

Résident relativement commun, nichant au parc ou aux alentours. Observé en petit nombre irrégulièrement durant toute l'année.

Migration pas très évidente au printemps. En automne, évident du 15 au 29 octobre - maximum de 98 le 22 [IG/AL et al].

### **Verdier d'Europe *Chloris chloris* S M**

Résident commun, nichant au parc ou aux alentours. 1-7 oiseaux observés régulièrement durant

toute l'année.

Plus discret au printemps et en été. Un groupe de 15 noté le 2 mars [PR].

### **Tarin des aulnes *Spinus spinus* H M**

Hivernant peu commun. Des oiseaux notés en migration au printemps et en automne.

Pas de présence hivernale au début de l'année, alors que trois observés le 7 février [PR]. Migration évidente du 26 février au 23 avril avec un maximum de 50 le 27 mars.

De petits nombres en migration observés régulièrement en octobre du 15 au 31, avec un pic de 97 le 22 [IG/AL et al].

### **Serin cini *Serinus serinus* S M**

Résident peu commun, nichant probablement aux alentours. L'espèce est en déclin et devient de plus en plus rare au parc.

Une année encore pire que la précédente - noté en survol à deux reprises.

1 le 17 avril.

1 le 16 octobre [HV/DT].

### **Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* S**

Résident discret. En déclin au parc et moins observé que les années précédentes.

Observé seulement une fois en automne.

1 le 11 octobre [PR].

### **Gros-bec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* H M**


Hivernant et migrateur peu commun. Pas observé en hiver cette année, et plus évident au printemps qu'en automne. Observé à 11 reprises.

1 les 16, 19 et 30 mars - 2 le 24 avril - 2 le 1<sup>er</sup> mai, 2 les 4 et 15,

1 le 18 - 1 le 2 juin.

1 le 16 octobre [IG/DT et al], 3 le 18.

La fréquence et la nature des observations à la fin du printemps suggéraient une nidification dans le parc ou aux alentours (Code Atlas 2)



*cliché 4 mai*

## **Bruant ortolan *Emberiza hortulana* M**

Enregistré en migration nocturne une fois en automne le 6 septembre [*enregistrement à écouter sur le site Skutchia*]

## **Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* H M**

Peu commun et irrégulier en hiver. Des migrateurs notés assez fréquemment au printemps et (surtout) en automne. Relativement peu de données cette année :

Noté à trois reprises au printemps :

1 le 10 février, 1 le 12 [EK/DT], 1 le 11 mars.

Observé trois fois en octobre :

1 le 16, 1-3 le 22 [IG/AL et al] et 5 le 29 [IG/AL]



*cliché le 12 février*

**David Thorns**

---

---

### **P.-S.**

- Mise en ligne le 07 janvier 2023 sur le site de Skutchia.
- Traduction de l'anglais assistée par Isabelle Merle.
- Quelques photos ont été ajoutées.